



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 021

VERSIÓN: V01

TIMPOL®

Suspensión oral

Carminativo

N° Registro: F.13.36.N.0015

COMPOSICIÓN

Dimetilpolisiloxano	10 g
Excipientes c.s.p	100 ml

USO

Bovino, ovino, caprino.

INDICACIONES DE USO

TIMPOL® está indicado para en el tratamiento del meteorismo o timpanismo espumoso, flatulencias y la distensión abdominal en bovinos, ovinos y caprinos.

DOSIFICACIÓN

Preventivo: 50 mL de producto en 1000 L de agua de bebida.

Curativo: Diluir 10 mL de producto en 90 mL de agua, y administrar las siguientes dosis:

Bovinos: 100 mL

Caprinos y ovinos: 20 mL

El intervalo y duración del tratamiento lo determina el Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.
- No usar en caso de sospecha de obstrucción o perforación intestinal.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 021

VERSIÓN: V01

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Destruir el envase luego de su uso, para evitar que vuelva a ser usado.

PERIODO DE RETIRO

No corresponde.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.