



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 030

VERSIÓN: V01

ECTOFARM GALLUS®

Solución spray

Antiparasitario externo

N° Registro: F.087.030.N.00573

COMPOSICIÓN

Fipronil	1.25 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Gallos.

INDICACIONES DE USO

Antiparasitario externo de rápida acción, indicado para el control y tratamiento de ectoparásitos como pulgas, piojos, garrapatas y ácaros en gallos de pelea de cualquier edad.

*Pulgas: *Echidnophaga gallinacea*.

*Piojos: *Menacanthus cornutus*, *M. stramineus*, *M. palidulus* y *Menopon gallinae*.

*Garrapatas: *Argas persicus*.

*Ácaros: *Dermanyssus gallinae*, *Ornithonyssus sylviarum*, *Ornithonyssus bursa*.

DOSIFICACIÓN

Gallos: 6 a 12 ml/kg.

1 ml del producto equivale a 2 pulverizaciones.

Aplice el spray en las plumas y en todo el cuerpo del animal (piernas, alas, cuello, vientre), levantando las alas. El animal debe estar completamente húmedo y mojado por Ectofarm Gallus. Para el área de la cabeza, se recomienda aplicar y frotar el producto con las manos, cuidadosamente, para evitar tener contacto con los ojos y pico.

www.agrofarma.pe

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú
Teléfono: (511) 258 1347
Email: ventas@agrofarma.pe



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 030

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- Uso exclusivo en gallos, no utilizar en otras especies.
- Usar solo por vía tópica (spray). No ingerir.
- No rociar directamente a los ojos ni cara del ave, puede provocar irritación severa.
- No usar en animales débiles, viejos o descuidados.
- En caso de pollitos, utilizar con cuidado y monitorearlos constantemente.
- En caso de que se produzca alguna reacción después de aplicar el producto, consultar con un médico veterinario.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Producto especial de uso veterinario.
- Aplicar el producto en un ambiente ventilado.
- Evite aspirar o ingerir el producto al momento de aplicarlo.
- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso suceda, lávese con abundante agua y jabón.
- Lávese las manos inmediatamente después del uso del producto.
- Personas con hipersensibilidad a los principios activos deben evitar contacto con el producto.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

PERIODO DE RETIRO

- Gallos: 60 días.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.