



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 033

VERSIÓN: V01

ECTOFARM SPRAY®

Solución tópica

Antiparasitario externo

N° Registro: F.87.33.N.0161

COMPOSICIÓN

Fipronil	2.5 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Caninos y felinos.

INDICACIONES DE USO

ECTOFARM SPRAY® es antiparasitario externo usado en perros y gatos el cual ofrece un control efectivo contra pulgas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* y *pulex irritans*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros, gatos; su efectividad es desde la primera semana de aplicación y tiene un efecto adicional contra piojos y ácaros (*Sarcoptes scabiei var canis*).

DOSIFICACIÓN

La dosis del producto es de 3 a 6 ml por kg de peso vivo que se aplica a contra pelo, sobre todo el cuerpo del animal, masajeando hasta que el producto llegue a la piel. En animales de pelo corto pueden usar la dosis más baja, mientras que animales de pelo largo requerirán la dosis de 6 ml por kg. 1 ml de producto es equivalente a 2 pulverizaciones.

El tratamiento en perros para pulgas hasta 2 a 3 meses y contra las garrapatas durante 1 mes, según la infestación parasitaria ambiental y en gatos es efectivo hasta para el control de pulgas durante 5 semanas.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 033

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No se recomiendan los baños dos días previos y siguientes a la aplicación.
- No usar en cachorros y gatitos menores de dos días de edad.
- No está contraindicado en hembras preñadas y en lactación.
- No contaminar fuentes o corriente de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.
- No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo.
- Evite el contacto con la piel, cara, ojos o ropa.
- No utilizar en animales enfermos o convalecientes

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Antes de aplicar el producto, retirar o aislar todo alimento y/o agua de consumo para el animal (sería recomendable aplicar el producto después de sus alimentos para evitar la intoxicación por ingesta).
- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.
- Usar guantes, mascarilla y ropa adecuada durante la manipulación y aplicación del mismo
- Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación
- Lavar cuidadosamente los elementos que hayan estado expuestos al producto

PERIODO DE RETIRO

No corresponde.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.