



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 075

VERSIÓN: V01

FARMASOL ORAL®

Polvo

Antiparasitario interno

N° Registro: F.08.70.N.0856

COMPOSICIÓN

Fenbendazole	5.0 g
Levamisole HCl	8.0 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

USO

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, aves, conejos y cuyes.

INDICACIONES DE USO

FARMASOL ORAL® es un antiparasitario interno de amplio espectro, adulticida, larvicida y ovicida. Indicado para el tratamiento y la prevención de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y tenias. Tiene acción sobre:

- *Fasciola hepática* (Formas adultas y jóvenes inmaduras) desde las 2 semanas siguientes a la infestación.
- Nemátodos Gastrointestinales: Formas maduras e inmaduras de: *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum spp.*
- Nemátodos pulmonares: Formas maduras e inmaduras de *Dictyocaulus viviparus*.
- Cestodes: *Moniezia spp.* (Adultos).



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 075

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

- Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos: 100 mg del producto (Equivalente a 5 mg Febendazole y 8 mg de Levamisol HCl) por cada Kg de peso vivo.
- Aves, conejos, cuyes: 300 mg (Equivalente a 15 mg Febendazole y 24 mg de Levamisol HCl) por cada Kg de peso vivo por 3 a 5 días.

Vía Oral. Dosis única.

Las dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No reportados

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Si hubiera alguna reacción alérgica suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.
- Al diluir el producto para su uso verificar que este bien homogenizado.
- Usar envases limpios para su dosificación.
- Usar durante el día.
- Si queda algo del preparado del día eliminar.
- Romper el envase y la etiqueta para evitar el mal uso del material.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 14 días

Leche: 4 días

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.