



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 038

VERSIÓN: V01

# RANIZOL T<sup>®</sup>

Suspensión oral

Antiparasitario interno

N° Registro: F.008.002.N.01193

### COMPOSICIÓN

Fenbendazol	100 mg
Praziquantel	125 mg
Sulfato de cobalto	10 mg
Selenito de sodio	0.670 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

### USO

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos.

### INDICACIONES DE USO

Ranizol T<sup>®</sup> es un antiparasitario exclusivo para el tratamiento contra todo tipo de tenias (cestodos), ya sea de estadíos larvarios o adultos, como: *Moniezia spp.*, *Dipylidium, spp.*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Thysanosoma spp.*, *Thysaniezia giardi*. Además, está suplementado con cobalto y selenito de sodio que estimula la formación de vitamina B12, tiene acción antianémica, mejora las funciones orgánicas y a nivel reproductivo.

### DOSIFICACIÓN

Bovinos: 1.5 ml / 20 Kg.

Ovinos, caprinos, camélidos: 1 ml/ 10 kg.



## FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 038

VERSIÓN: V01

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- El producto solo debe ser administrado por vía oral.
- Puede ser utilizado en animales en periodo de preñez y lactación.
- Se puede administrar a animales de cualquier edad.
- Se recomienda pesar al animal para ajustar la dosis a lo recomendado en la etiqueta.
- No usar en animales convalecientes.

### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Producto exclusivo de uso veterinario.
- Usar una jeringa exclusiva para desparasitar.
- No usar en caso de hipersensibilidad a los principios activos del producto.
- Evite el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas.
- No fumar, comer ni beber mientras se manipula este producto.
- El transporte debe ser en un lugar seco y con productos químicos compatibles. No sujetos a condiciones ambientales diferentes a las especificadas en la etiqueta, de modo que no deteriore su integridad.
- La destrucción del producto ya sea medicamento utilizado, con residuo o caducado, debe incinerarse. Es la única manera de lograr la destrucción total del producto sin que presenten un riesgo para la salud pública, animal y medio ambiente.
- Bajo ningún caso se debe desechar el empaque, envases o etiquetas en perfecto estado sin que hayan sido previamente destruidos.

### PERIODO DE RETIRO

Carne: 14 días.

Leche: 3 días.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

[www.agrofarma.pe](http://www.agrofarma.pe)

Calle los Algarrobos B1-26 Lima, Perú  
Teléfono: (511) 258 1347  
Email: [ventas@agrofarma.pe](mailto:ventas@agrofarma.pe)