



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 051

VERSIÓN: V01

DEXTROFARM®

Solución inyectable

Multivitamínico.

N° Registro: F.A5.01.N.0003

COMPOSICIÓN

Piridoxina	80.0 mg
Metionina	2.5 g
Cloruro de Colina	200.0 mg
Riboflavina	22.0 mg
Vitamina C	400.0 mg
Vitamina B12	600.0 mcg
Dextrosa	25.0 g
Excipientes c.s.p.	100.0 ml

USO

Felino, canino, equino, bovino, ovino, caprino, camélido sudamericano.

INDICACIONES DE USO

DEXTROFARM® es usado en intoxicaciones, afecciones hepáticas en general, deshidratación por diarreas, coadyuvante en el tratamiento de procesos infecciosos en general.

DOSIFICACIÓN

Bovinos, equinos: 500 a 1000 ml.

Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos: 20 a 100 ml.

Caninos, felinos: 20 a 40 ml.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 051

VERSIÓN: V01

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No reportados.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario.
- Es importante verificar las cifras fisiológicas de glucemia de los animales antes de la administración de cualquier solución de glucosa.
- Es conveniente revisar periódicamente la velocidad de administración de la solución.
- Al administrar la solución, debe asegurarse la adecuada colocación de la guja en la vena.
- Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.
- La aplicación es intravenosa.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.
- Eliminar las jeringas descartables usadas.

PERIODO DE RETIRO

No presenta.

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

