



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 070

VERSIÓN: V01

ENGORVITAM B12®

Solución inyectable

Multivitamínico

N° Registro: F.75.01.N.0027

COMPOSICIÓN

Acetato De Cobalto	0.05 g
Ácido cítrico	0.4 g
Cacodilato De Sodio	3 g
Cianocobalamina (Vitamina B12)	0.003 g
Citrato De Hierro Amoniacal	2 g
Triptófano	0.25 g
Histidina	0.5 g
DL Metionina	1.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

USO

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos

INDICACIONES DE USO

Engorvitam B12 asocia productos hematopoyéticos (B12 y hierro) con aminoácidos (Metionina, Histidina y Triptofano) combinadas con compuestos arsenicales, constituyéndose en un excelente complemento de un alimento deficiente y gran estimulante del apetito. Es aplicado en tratamiento y prevención de: anemias de diversos orígenes (alimenticios, infecciosos, parasitarios, hemorrágicos, quirúrgicos, etc.) en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 070

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

- Bovinos y equinos: 10 a 20 ml.
- Terneros y potros: 5 a 10 ml.
- Ovinos, caprinos: 5 ml.
- Camélidos sudamericanos: 5ml.
- Porcinos de 2 – 10 kg de peso vivo: 1 ml.
- Porcinos de 10 – 20 kg de peso vivo: 2 ml.
- Porcinos adultos: 5 - 10 ml.
- Caninos y felinos: 0.5 – 2 ml.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No presenta.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.
- Eliminar las jeringas descartables usadas

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.