



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 066

VERSIÓN: V01

FIPROLAY DUO®

Solución spray

Antiparasitario externo

N° Registro: F.087.030.N.00577

COMPOSICIÓN

Fipronil	2.5 mg
Piriproxifeno	2.5 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

USO

Caninos y felinos.

INDICACIONES DE USO

Fiprolay Duo®, asociación efectiva contra las pulgas y garrapatas en caninos y felinos desde la primera semana de edad. Controla los huevos y larvas de pulgas en el animal y en el medio ambiente, evitando así la reinfestación. Además, posee acción contra los piojos. Este producto tiene actividad residual (efecto) por lo que se va liberando y distribuyendo en todo el cuerpo del animal en el transcurso del mes, tras su aplicación.

Este producto es sensible a los siguientes agentes etiológicos:

- Pulgas: *Ctenocephalides spp.*
- Garrapatas: *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*.
- Piojos: *Felicola subrostratus*.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 066

VERSIÓN: V01

DOSIFICACIÓN

Caninos y felinos: 3 - 6 ml/kg. p.v.

1 ml del producto equivale a 2 pulverizaciones.

Aplicar el producto cada 60 a 90 días, dependiendo de la carga ambiental. No volver a utilizar el producto en un periodo menor o igual a las 4 semanas a partir de la última aplicación.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- Producto exclusivo de uso externo.
- Consulte con un veterinario antes de utilizar este producto en animales enfermos, con trastornos o medicados.
- No rociar sobre los ojos, cara, mucosas o zonas sensibles del animal.
- Si se presentan reacciones adversas después de usar este producto. Consulte con un médico veterinario inmediatamente.
- Usar con extremo cuidado en caso de animales menores de 1 año. Vigilarlos constantemente hasta que estén secos.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO

- Agitar antes de usar
- Aplicar el producto en un ambiente ventilado.
- Aplicar el producto con guantes, protección de ojos, de cara y vestimenta adecuada. Se recomienda el uso de mascarillas para evitar el ingreso a las vías respiratorias.
- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso suceda, lávese con abundante agua y jabón.
- Evite aspirar e ingerir el producto al momento de aplicarlo.
- Lávese las manos inmediatamente después del uso del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto a productos de consumo.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.



FICHA TÉCNICA

PRO – FT – 066

VERSIÓN: V01

CONSERVACION DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

